

**UCHWAŁA NR XXIII/170/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzesko**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.960, ze zm.) oraz §3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzesko § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Brzesko (powiat brzeski) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 95 306 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Brzesko.”.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej staje się załącznikiem nr 1 do uchwały zmienianej.

§ 3.

W uchwale Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzesko § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obszar i granice aglomeracji Brzesko wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 4.

Załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej staje się załącznikiem nr 2 do uchwały zmienianej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Adrian Zaleśny

AGLOMERACJA BRZESKO

powiat
brzeski

województwo
małopolskie

2025 r.

Część opisowa

1. Podstawowe informacje n a temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: **Brzesko**
2. Wielkość RLM aglomeracji: **95 306 RLM**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Brzesko**
4. Gminy w aglomeracji: **Brzesko**
5. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **Brzesko, Jasień – część, Okocim – część, Jadowniki - część**
6. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **brak**
7. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **brak**
8. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Brzesko**
9. Uzasadnienie i informacja na temat zmian granic aglomeracji:

W trakcie wykonywania przeglądu aglomeracji zweryfikowano liczbę mieszkańców obecnie podłączonych do kanalizacji oraz RLM wynikającą z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe. W związku ze znaczną różnicą obecnej RLM w stosunku do RLM z poprzedniej uchwały konieczna jest zmiana aglomeracji. Planowana jest także budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej, a obszar nią objęty włącza się w granice aglomeracji. Dodatkowo wyłączono z aglomeracji RLM korzystających z oczyszczalni przydomowych oraz dokonano stosownej korekty granic aglomeracji.

Z aglomeracji wyłączono pojedyncze nieskanalizowane działki, na których znajdują się budynki korzystające z oczyszczalni przydomowych. Są to budynki, dla których podłączanie do kanalizacji jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Budynki te znajdują się częściowo na obszarze, na którym nie występuje kanalizacja sanitarna oraz częściowo na obszarze, na którym występuje kanalizacja sanitarna, ale nie została ona zrealizowana ze środków pozyskanych z budżetu państwa ani z funduszy unijnych. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki znajdujące się na działkach wyłączonych z aglomeracji wywożone będą na Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.

Działki wyłączone z granicy aglomeracji, na których znajdują się budynki korzystające z przydomowych oczyszczalni ścieków:

Lp.	Obręb	Nr działki ewidencyjnej	Miejscowość	Ulica	Uwagi
1	Brzesko - miasto	1972/9	Brzesko	Bartosza Głowackiego 67B	
2	Brzesko - miasto	1265/5	Brzesko	Ludwika Solskiego 7B	
3	Brzesko - miasto	1318/1	Brzesko	Przemysłowa 7	
4	Brzesko - miasto	1316/45	Brzesko	Starowiejska 35A	
5	Brzesko - miasto	536/1	Brzesko	Szczepanowska 4	
6	Brzesko - miasto	895/1	Brzesko	Szczepanowska 15	
7	Brzesko - miasto	353/15	Brzesko	Szczepanowska 22	
8	Brzesko - miasto	353/13	Brzesko	Szczepanowska 22A	
9	Brzesko - miasto	354/8	Brzesko	Szczepanowska 24A	
10	Brzesko - miasto	550/5	Brzesko	Jesienna 7	
11	Brzesko - miasto	544/7	Brzesko	Wakacyjna 17	
12	Brzesko - miasto	543/23	Brzesko	Wakacyjna 16	
13	Brzesko - miasto	545/9, 549/6	Brzesko	Wakacyjna 20	wyłączono część działki
14	Brzesko - miasto	453/14	Brzesko	Generała Władysława Sikorskiego 56E	
15	Brzesko - miasto	453/15	Brzesko	Generała Władysława Sikorskiego 48E	
16	Brzesko - miasto	1046/8	Brzesko	Wiosenna 22	wyłączono część działki
17	Brzesko - miasto	970/17	Brzesko	Topolowa 51	
18	Brzesko - miasto	573	Brzesko	Wiejska 141	
19	Brzesko - miasto	592/3, 592/7	Brzesko	Wiejska 125	
20	Brzesko - miasto	592/6	Brzesko	Wiejska 125A	
21	Brzesko - miasto	592/4	Brzesko	Wiejska 125B	
22	Brzesko - miasto	611/3	Brzesko	Wiejska 103	wyłączono część działki
23	Brzesko - miasto	4287	Brzesko	Stawowa 19	wyłączono część działki
24	Brzesko - miasto	4289	Brzesko	Stawowa 15	wyłączono część działki
25	Brzesko - miasto	4279	Brzesko	Młyńska 3	
26	Brzesko - miasto	4189	Brzesko	Słotwińska 6A	

27	Brzesko - miasto	4201	Brzesko	Słotwińska 17	
28	Okocim	1085	Okocim	os. Kamieniec	
29	Okocim	686/2	Okocim	Św. Jana 11	wyłączono część działki
30	Okocim	56/11	Okocim	Zamkowa 64A	
31	Jasień	1317/5	Jasień	Zielna 29	
32	Jasień	1119/1, 1119/7	Jasień	Mazurkiewicza 42A	
33	Jasień	1262/2	Jasień	Konopnickiej 41	wyłączono część działki
34	Jasień	1262/7	Jasień	Konopnickiej 39	wyłączono część działki
35	Jasień	818/2	Jasień	Klonowa 41	
36	Jasień	864/4	Jasień	Klonowa 32a	
37	Jasień	886/2	Jasień	Klonowa 120	wyłączono część działki
38	Jadowniki	4126/3	Jadowniki	Podmiejska 16	wyłączono część działki
39	Jadowniki	4169	Jadowniki	Podmiejska 13	
40	Jadowniki	4170	Jadowniki	Podmiejska 11	
41	Jadowniki	3252/4	Jadowniki	Karola Bernackiego 37	

Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla budynków wyłączonych z aglomeracji na podstawie tej ewidencji dokonywane będą wyliczenia bilansu zużycia wody z ilością wywożonych nieczystości ciekłych lub osadów. W razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości (duże dysproporcje ilościowe wody i ścieków lub zbyt mała ilość wywożonych osadów z oczyszczalni przydomowych), sprawa kierowana będzie do odpowiedniego organu, który wyciągnie wobec właściciela nieruchomości stosowne konsekwencje prawne wynikające z kodeksu wykroczeń. Zakłada się, że działania te doprowadzą do stanu, w którym budynki nieprzyłączone do kanalizacji będą posiadać albo w pełni szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości wywożone będą na oczyszczalnie ścieków spełniającą wszystkie standardy oczyszczania ścieków albo oczyszczalnie przydomowe spełniające wszystkie standardy oczyszczania ścieków.

Obszar aglomeracji został wyznaczony w oparciu o działki ewidencyjne. W przypadku długich działek drogowych i działek rolnych obszar aglomeracji został ograniczony do terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej lub planowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Adres wnioskodawcy

Miejscowość: Brzesko	Ulica, nr: Głowackiego 51
Gmina: Brzesko	Powiat: brzeski
Województwo: małopolskie	
Telefon: +48 14 6865 100	Fax:
e-mail do kontaktu bieżącego: umbrzesko@brzesko.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Sylwia Hudyma
2. Telefon: +48 14 6865160 wew. 273
3. Fax:
4. E-mail: sylwia.hudyma@um.brzesko.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	116,83	18 578	327	18 905	
2	Sanitarna tłoczna	0,00				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		116,83	18 578	327	18 905	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Nie dotyczy

L.p.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,00	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0,00				
Razem		0,00	0	0	0	

Wskaźnika długości sieci >120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):
Brzesko, ulice: Cichy Kącik, Mokra, Łączyska, Mikołaja Kopernika, Wodna i Bagienna – obszar przewidziany do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej położony jest na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - teren objęty formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, działający na podstawie Uchwały Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4247)

L.p.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	2,72	319	0	319	
2	Sanitarna tłoczna	0,28				
Razem		3,00	319	0	319	

Wskaźnika długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	3,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	319
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	106,33

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 63

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Małgorzata Chmielarz, tel.: 603-765-901, e-mail:

malgorzata.chmielarz@carlsberg.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Carlsberg Supply Company Polska S.A posiada aktualną decyzją (pozwolenie wodnoprawne) Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku znak: SR-IV.1.7322.1.22.2015.MG z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia dobową [m³/d]: 10 400

maksymalna dobową [m³/d] 14 200

maksymalna godzinowa [m³/h]: 500

maksymalna roczna [m³/rok]: 2 156 000

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 141 100

RLM aglomeracji obsługiwanej przez Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków Carlsberg Supply Company Polska

S.A zgodnie z uchwałą Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzesko [RLM]: 88 102

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2024:

średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 7 016

ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 2 560 730, w tym:

- ścieki komunalne doprowadzane zbiorczym systemem kanalizacyjnym z terenu aglomeracji [m³/rok]: 2 527 530

- nieczystości ciekłe dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji [m³/rok]: 3 320

- nieczystości ciekłe dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych spoza terenu aglomeracji oraz infiltrujące do kanalizacji wody opadowe dopływające do oczyszczalni ścieków [m³/rok]: 29 880

Ilość oczyszczonych ścieków w 2024 r. była wyższa niż maksymalna roczna ilość ścieków wskazana w pozwoleniu wodnoprawnym. Główną przyczyną przekroczeń były warunki pogodowe tj. intensywne opady atmosferyczne odnotowane w raportach oczyszczalni ścieków.

Średnie obciążenie oczyszczalni ścieków po wybudowaniu planowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie wynosić 7 054 m³/d.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1128,0	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1719,0	
Zawiesina ogólna [mg/l]	440,0	
Azot ogólny [mgN/l]	83,3	
Fosfor ogólny [mgP/l]	6,9	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwolenie wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	3,8
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	48,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	8,0
Azot ogólny [mgN/l]	10	6,1
Fosfor ogólny [mgP/l]	1	0,2

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: Uszwica	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: W1 - 34+100 W2 - 34+060
Współrzędne geograficzne wylotu: W-1: szerokość (N): 52.1739, długość (E): 18.8525 W-2: szerokość (N): 49.9678, długość (E): 20.6208	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	X
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) - określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających).

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Obecnie nie planuje się budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków.

6.2. Informacje o gospodarce osadowej w aglomeracji oraz o sposobach ochrony JCWP.

6.2.1. Informacje o gospodarce osadowej

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK w 2024 r. na oczyszczalni powstało 904,0 Mg s.m./rok osadów. Osady te poddawane są fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych, a następnie przeznaczane są do produkcji kompostu.

6.2.2. Informacje o sposobach ochrony JCWP

Gmina Brzesko prowadzi pełną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W obszarze aglomeracji Brzesko prowadzone są bieżące kontrole gospodarki wodno-ściekowej w budynkach nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - uzbrojonych w indywidualne systemy. Na podstawie prowadzonego gminnego rejestru zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, dokonuje się wyliczenia bilansu zużycia wody z ilością wywożonych nieczystości ciekłych lub osadów. W razie stwierdzenia rażących nieprawidłowości (duże dysproporcje ilościowe wody i ścieków lub zbyt mała ilość wywożonych osadów z oczyszczalni przydomowych), sprawa kierowana jest do odpowiedniego organu, który wyciąga wobec właściciela nieruchomości stosowne konsekwencje prawne wynikające z kodeksu wykroczeń. Czynności kontrolne prowadzone są z urzędu oraz w wyniku otrzymywanych zgłoszeń.

6.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych pochodzących wyłącznie z terenu aglomeracji (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych na terenie aglomeracji) odprowadzanych do kanalizacji: 859 360 m ³ /rok RLM przemysłu wynosi: 75 947		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	1935,44	4556821
ChZTCr [mgO ₂ /l]	1605	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	347	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	77,2	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,3	nie dotyczy

6.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Brzesko nie planuje się przyłączenia żadnych przedsiębiorstw/zakładów przemysłowych.

6.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	18 578
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	319
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	327
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	75 947
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) • przydomowe oczyszczalnie ścieków • zbiorniki bezodpływowe	0 135
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	95 306

Wskaźnik skanalizowania aglomeracji wynosi 99,52%.

Wskaźnik skanalizowania aglomeracji po wybudowaniu planowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 99,86%.

Dodatkowo Gmina będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika skanalizowania na poziomie 100% poprzez wysyłanie wezwań ponaglących do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.).

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji Brzesko nie występują strefy ochronne ujęć wody.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Brzesko nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego

Strona 8 z 14

określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Brzesko zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu został ustanowiony przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60). Aktualnie obszar ten działa na podstawie Uchwały Nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obejmuje powierzchnię 16 955,13 ha. Położony jest w województwie małopolskim na terenie części gmin: Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Rzezawa i Szczurowa. Obszar ten na terenie Gminy Brzesko obejmuje w całości sołectwo Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec oraz częściowo Wokowice, Jasień i Miasto Brzesko.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego został ustanowiony przez Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60). Aktualnie obszar ten działa na podstawie uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego obejmuje powierzchnię 29 942,23 ha i położony jest w województwie małopolskim na terenie gminy Gnojnik oraz w części gmin: Bochnia, Brzesko, Czchów, Dębno, Iwkowa, Rzezawa, Wojnicz i Zakliczyn. Obszar ten na terenie Gminy Brzesko obejmuje sołectwa: Jasień, Porębę Spytkowską, Okocim oraz południową część sołectwa Jadowniki.

Pomniki Przyrody:

Na terenie aglomeracji Brzesko znajdują się 24 pomniki przyrody.

L.p.	Kod	Obiekt	Nazwa	Gatunek	Akt prawny
1	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.135	drzewo		Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Zarządzenie Nr 4/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 6 kwietnia 1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 4, pozycja 42)
2	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.138	drzewo	Zofia Jadwiga Goetz Okocimska	Choina kanadyjska - <i>Tsuga canadensis</i>	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
3	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.139	drzewo	Jan Albin Goetz	Tulipanowiec amerykański - <i>Liriodendron tulipifera</i>	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
4	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.140	drzewo	Ferdinand Fellner	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
5	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.141	drzewo	Herman Helmer	Klon srebrzysty - <i>Acer saccharinum</i>	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i

L.p.	Kod	Obiekt	Nazwa	Gatunek	Akt prawny
					historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
6	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.142	drzewo	Józef Neumann	Sosna amerykańska (Wejmutka) - Pinus strobus	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
7	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.144	drzewo	Jan Ewangelista Goetz	Choina kanadyjska - Tsuga canadensis	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
8	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.146	drzewo	Antoni Goetz	Dąb szypułkowy - Quercus robur	Uchwała Nr LVIII/398/2010 RM w Brzesku z dnia 30.06.2010 roku w sprawie uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 469, pozycja 3518)
9	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.147	drzewo	Jan Zdzisław Rajmund Włodek (syn Albiny Goetz Okocimskiej)	Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
10	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.148	drzewo	Albina Żizka (żona Jana Ewangelisty Goetza)	Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
11	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.149	drzewo	Albina Goetz Okocimska (córka Jana Ewangelisty Goetza)	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
12	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.150	drzewo	Zdzisław Roman Artur Włodek (mąż Albiny Goetz Okocimskiej)	Dąb szypułkowy - Quercus robur	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
13	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.151	drzewo	Zofia Albina Eugenia Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego)	Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
14	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.152	drzewo	Jan Reginald Goetz Okocimski (syn Jana Albina Goetza)	Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
15	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.153	drzewo	Elżbieta Róża Maria Goetz Okocimska (córką Jana Albina Goetza Okocimskiego)	Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)

L.p.	Kod	Obiekt	Nazwa	Gatunek	Akt prawny
16	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.154	drzewo	Maria Pia Immakulata Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego)	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
17	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.155	drzewo	Wanda Włodek (córka Albiny Goetz Okocimskiej)	Klon jawor (Jawor) - <i>Acer pseudoplatanus</i>	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
18	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.157	drzewo	Józef Naumann (kupiec wiedeński w 1842 wykupił okocimskie dobra ziemskie oprócz Górnego Okocimia)	Klon jawor (Jawor) - <i>Acer pseudoplatanus</i>	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
19	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.158	drzewo	Maria Romana Włodek (córka Albiny Goetz Okocimskiej)	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała Nr VII/36/2011 RM w Brzesku z dnia 30.03.2011 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 273, pozycja 2207)
20	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.200	drzewo		Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Decyzja RZL.Is-7140/38/80 Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z dnia 02.12.1980 roku Zarządzenie Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 3, pozycja 30)
21	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.211	wieloo obiektowy pomnik przyrody obejmujący cztery drzewa		4 x Jesion wyniosły - <i>Fraxinus excelsior</i>	Zarządzenie Nr 4/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 6 kwietnia 1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 4, pozycja 42. Uchwała Nr XL(285)2013 RM w Brzesku z dnia 25.09.2013 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 02 października 2013 pozycja 5808)
22	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.221	drzewo		Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	Zarządzenie Nr 4/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 6 kwietnia 1987 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 4, pozycja 42)
23	PL.ZIPOP.1393.PP.1202023.2968	drzewo		Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 61)

10. Zgodność aglomeracji z dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.

10.1. Obecnie:

Warunek I – stopień skanalizowania – warunek wynikający z art. 3 dyrektywy ściekowej

Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% poziom obsługi,

przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

Stopień skanalizowania aglomeracji Brzesko wynosi 99,52%, a RLM nie podłączonych do kanalizacji wynosi 454. Ścieki z budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej zbierane są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków „Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.”. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wyniosła w 2024 r. zgodnie z danymi ze sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2024 r. 3 320 m³. W aglomeracji Brzesko brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący wyposażenia aglomeracji.

Warunek II – wydajność oczyszczalni – warunek wynikający z art. 10 dyrektywy ściekowej

Wydajność oczyszczalni ścieków musi zapewnić możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji, a w przypadku przyjmowania ścieków z innych aglomeracji lub terenów poza aglomeracją – również z tych terenów. Jeżeli aglomeracja jest obsługiwana przez więcej niż jedną oczyszczalnię, ich sumaryczna wydajność musi umożliwić przyjęcie ścieków jak wyżej.

RLM aglomeracji Brzesko wynosi 95 306, a RLM oczyszczalni 141 100. Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji KPOŚK za 2024 r. to 7 016 m³/d. Wydajność oczyszczalni to 10 400 m³/d.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący wydajności oczyszczalni.

Warunek III – standardy oczyszczania – warunek wynikający z art. 4 dyrektywy ściekowej

Każda oczyszczalnia w aglomeracji musi być zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji – zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z załącznikami rozporządzenia ściekowego.

W każdej aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone oczyszczanie biogenów, co dotyczy również przydomowych oczyszczalni ścieków. Warunki te muszą zostać spełnione w przypadku, gdy oczyszczanie ścieków komunalnych z aglomeracji odbywa się w oczyszczalni ścieków przemysłowych (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Oczyszczalnia ścieków „Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.” spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) - określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających).

W aglomeracji Brzesko brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący standardów oczyszczania ścieków.

AGLOMERACJA BRZESKO SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WARUNKI ZATEM JEST ZGODNA Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG Z DNIA 21 MAJA 1991 R.

10.2. Po wybudowaniu planowanej kanalizacji sanitarnej:

Warunek I – stopień skanalizowania – warunek wynikający z art. 3 dyrektywy ściekowej

Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

Stopień skanalizowania aglomeracji Brzesko wynosi 99,86%, a RLM nie podłączonych do kanalizacji wynosi 135. Ścieki z budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej zbierane są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie

wywożone na oczyszczalnię ścieków „Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.”. W aglomeracji Brzesko brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący wyposażenia aglomeracji.

Warunek II – wydajność oczyszczalni – warunek wynikający z art. 10 dyrektywy ściekowej

Wydajność oczyszczalni ścieków musi zapewnić możliwość przyjęcia wszystkich ścieków z terenu aglomeracji, a w przypadku przyjmowania ścieków z innych aglomeracji lub terenów poza aglomeracją – również z tych terenów. Jeżeli aglomeracja jest obsługiwana przez więcej niż jedną oczyszczalnię, ich sumaryczna wydajność musi umożliwić przyjęcie ścieków jak wyżej.

RLM aglomeracji Brzesko wynosi 95 306, a RLM oczyszczalni 141 100. Ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni po wybudowaniu planowanej kanalizacji to 7 054 m³/d. Wydajność oczyszczalni to 10 400 m³/d.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący wydajności oczyszczalni.

Warunek III – standardy oczyszczania – warunek wynikający z art. 4 dyrektywy ściekowej

Każda oczyszczalnia w aglomeracji musi być zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji – zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z załącznikami rozporządzenia ściekowego.

W każdej aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone oczyszczanie biogenów, co dotyczy również przydomowych oczyszczalni ścieków. Warunki te muszą zostać spełnione w przypadku, gdy oczyszczanie ścieków komunalnych z aglomeracji odbywa się w oczyszczalni ścieków przemysłowych (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Oczyszczalnia ścieków „Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Carlsberg Supply Company Polska S.A.” spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) - określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających).

W aglomeracji Brzesko brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja Brzesko spełnia zatem warunek dotyczący standardów oczyszczania ścieków.

AGLOMERACJA BRZESKO SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WARUNKI ZATEM JEST ZGODNA Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG Z DNIA 21 MAJA 1991 R.

11. Poprawność wykonania części graficznej

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X

L.p.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

PODPISY OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
---	-------------------------------



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIII/170/2025
Data dokumentu	2025-12-17
Organ wydający	Rada Miejska w Brzesku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzesko
Identyfikator dokumentu	4E04ACC9-C8AD-4389-BD5E-5C31AA404821

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2093017530
Numer seryjny	5AC6B9EABB4483C753E924DC7874774A
Osoba podpisująca	ADRIAN ZALEŚNY
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.12.2025 09:06:38
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL